

Tabell 10. Detektionsfrekvens (%) för påverkade vattendrag jämfört med vattendrag klassade (i denna studie) som bakgrundslokaler per sjö. Endast analyter med detektionsfrekvens $\geq 25\%$ över bakgrund i någon av sjöarna inkluderades. Utvalda bakgrundsvattendrag för Vänern: Klarälven Almar och Göta älv; Vättern: Motala ström; Mälaren: Hedströmmen (dock ej 2019-10) och Norrström.

	Vänern		Vättern		Mälaren	
	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade
Antal prover (n)	4	8	2	6	3	23
Ämne						
Kloramfenikol	50%	13%	0%	33%	33%	35%
PFPeA	25%	0%	0%	33%	33%	22%
Ifosfamid	50%	38%	0%	33%	33%	39%
Hydroklortiazid	100%	100%	50%	100%	100%	91%
Tramadol	100%	100%	50%	100%	100%	91%
Lamotrigin	100%	100%	100%	100%	67%	96%
Triisopropanolamin	100%	100%	50%	100%	100%	96%
Daidzein	25%	63%	0%	33%	33%	22%
PFBS	25%	13%	50%	83%	100%	87%
Albuterol	0%	50%	0%	83%	0%	52%
Laurilsulfat	0%	38%	0%	17%	0%	9%
4-Metyl-1H-benzotriazol	50%	100%	100%	100%	100%	91%
Di-(2-etylhexyl)fosforsyra	50%	100%	100%	100%	100%	91%
PFHxA	50%	63%	100%	83%	67%	91%
Paroxetin	0%	13%	0%	0%	0%	26%
Flukonazol	75%	88%	100%	100%	67%	100%
2-Hydroxi-4-metoxi-bensofenon	0%	50%	50%	83%	33%	30%
Loperamid	0%	25%	0%	50%	0%	13%
Lidokain	75%	100%	50%	100%	100%	100%
Azitromycin	0%	13%	0%	33%	0%	26%
Oxazepam	75%	100%	50%	100%	67%	87%
Diazepam	0%	13%	0%	50%	0%	26%
Paracetamol	25%	63%	0%	50%	100%	83%
Propylparaben	50%	100%	50%	67%	67%	87%
Sertralin	0%	38%	0%	67%	0%	22%
	Vänern		Vättern		Mälaren	

	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade
Antal prover (n)	4	8	2	6	3	23
Ämne						
Tiabendazol	0%	63%	0%	83%	33%	30%
Ramipril	0%	50%	0%	50%	0%	26%
PFDA	0%	13%	0%	33%	0%	43%
Sulisobenson	50%	88%	50%	100%	67%	91%
Metronidazol	0%	25%	0%	100%	33%	43%
Atenolol	75%	100%	0%	100%	67%	91%
Diklofenak	50%	100%	100%	100%	33%	91%
Losartan	25%	100%	100%	100%	67%	91%
Trimetoprim	50%	75%	0%	100%	67%	87%
Oxikodon	50%	75%	50%	100%	0%	70%
Klozapin	25%	38%	0%	100%	33%	70%
Pantenol	0%	38%	0%	50%	67%	83%
Diltiazem	0%	50%	0%	83%	33%	52%
Amitryptilin	0%	75%	0%	100%	33%	39%
Citalopram	75%	100%	0%	100%	33%	87%
Erytromycin	0%	50%	0%	67%	0%	43%
Irbesartan	50%	100%	0%	100%	33%	74%
2,2'-Dimorfolinyldietyleter	0%	50%	50%	100%	33%	74%
Furosemid	0%	50%	0%	83%	0%	43%
Omeprazol	0%	63%	0%	83%	0%	39%
Klaritromycin	0%	63%	0%	100%	33%	57%
Klorzoxazon	0%	50%	0%	83%	0%	48%
Venlafaxin	50%	88%	0%	100%	33%	87%
Sukralos	25%	88%	0%	100%	67%	87%
Sulfametoxazol	0%	88%	0%	100%	67%	70%
Mirtazapin	50%	100%	0%	100%	33%	87%
Kodein	25%	75%	0%	100%	33%	78%
Sotalol	25%	75%	0%	83%	0%	65%
Bezafibrat	0%	50%	0%	17%	33%	91%
	Vänern		Vättern		Mälaren	

Antal prover (n)	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade	Opåverkade	Påverkade
	4	8	2	6	3	23
Ämnen						
Atorvastatin	0%	63%	0%	67%	0%	61%
Memantin	0%	75%	0%	100%	33%	70%
Valsartan	25%	100%	0%	100%	33%	83%
Klimbazol	0%	63%	0%	100%	33%	78%
Propranolol	25%	100%	0%	100%	33%	87%
Klindamycin	0%	100%	0%	100%	67%	91%
Bisoprolol	0%	75%	0%	100%	33%	87%